

# Estadísticas del Servicio Dermatología del Instituto de Ciencias de la Salud -CES- de 1995 a 1999

■  
LUIS FERNANDO ARROYAVE, ANA PATRICIA JARAMILLO R., CLARA MARCELA JARAMILLO G.,  
MARÍA CLARA LOPERA C., LINA MARÍA QUIROZ L., MARÍA CRISTINA LOTERO, MARCELA GONZÁLEZ Z.,  
MARÍA DEL PILAR NAVARRO V., CLARA MARÍA ESCOBAR, MARÍA ISABEL DUQUE.

## RESUMEN

**D**urante los años 1995 a 1999 fueron atendidos en el servicio de dermatología del CES en promedio 6870 pacientes por año, de los cuales el 70% de ellos fueron mujeres.

La procedencia de los pacientes fue constante en los diferentes centros de atención siendo la mitad de los pacientes de Medellín y luego en su orden de Envigado, Itagüí, Sabaneta y otros municipios.

Las primera cinco causas de consulta fueron acné, melasma, verrugas, insuficiencia venosa y en quinto lugar otras como dermatitis atópica, psoriasis, nevus y carcinoma basocelular.

## SUMMARY

During years 1995 to 1999, 6870 patients per year were taken care of in the service of dermatology of the CES in average, of which 70% of them were women.

*The origin of the patients was constant in the different centers from attention, being half of the patients of Medellín and soon in their order of Envigado, Itagüí, Sabaneta and other municipalities.*

*The first five causes of consultation were acne, melasma, warts, venous insufficiency and fifth place others like atopica dermatitis, psoriasis, nevus and carcinoma basocelular.*

## **PALABRAS CLAVE**

*Consulta en Dermatología*

*Estudios descriptivos*

## **KEY WORDS**

*Consults in Dermatologia*

*Descriptive Studies*

## **INTRODUCCIÓN**

Se realizó el análisis estadístico de la consulta de Dermatología del Instituto de Ciencias de la Salud CES durante los años 1995 a 1999 en los diferentes sitios de atención: Clínica CES, Hospital General de Medellín y Centro de especialistas Sabaneta.

El objetivo de este trabajo fue determinar el comportamiento de la consulta dermatológica en el CES de acuerdo con diferentes variables durante el período 1995 – 1999.

Con el estudio se detectaron las patologías de mayor frecuencia, distribuidas en forma general

y por centros de atención y se determinaron los resultados con respecto a las variables de sexo, procedencia y diagnóstico.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

Es un estudio descriptivo retrospectivo, que evaluó el comportamiento de la consulta dermatológica del CES en el período comprendido entre 1995 y 1999.

Los datos fueron obtenidos del registro SIS 1 de las diferentes instituciones. El análisis estadístico se realizó por medio del software Epi info 6.0 y se presentaron los resultados por medio de tablas.

## **RESULTADOS**

Se estudió el total de consultas de dermatología atendidas en los diferentes centros del Instituto de Ciencias de la Salud CES de 1995 a 1999. Se encontró que en 1995 se atendieron 8209 personas, observándose una disminución gradual hasta 5420 pacientes atendidos en 1999.


En el gráfico N° 1 se observa que el mayor porcentaje de consulta se atendió en el centro de atención dermatológica del CES de Sabaneta con un promedio de 46.2%, en un rango que va desde el 41.1% hasta el 52.6%, seguido por la clínica del CES con 30% en promedio del total de la consulta atendida.

En el Hospital General de Medellín el porcentaje promedio de la atención fue 19.4%, presentán-


dose un incremento de los pacientes atendidos entre 1995 y 1999, con una variación que va desde el 14.6% hasta el 24.8% respectivamente.

La unidad médica fue clausurada en 1996 y los datos de la sede del CES en Girardota están incompletos.

**Gráfico N° 1. Distribución proporcional de las consultas por año en los diferentes centros de atención dermatológica del CES. Medellín 1995 - 1999.**



**Gráfico N° 2. Distribución porcentual por sexo de los pacientes atendidos en el servicio de Dermatología del CES. Medellín 1995 - 1999**




Cuando se analiza la distribución por sexo (gráfico N° 2) se encuentra que es mayor el número de

mujeres atendidas, en promedio 69.4%, porcentaje que permanece constante durante los 5 años.

Al evaluar la procedencia de los pacientes que consultaron en el centro de atención dermatológica del CES de Sabaneta (gráfico N° 3) se encontró que la mitad de ellos residen en Medellín (50.1%) seguidos por los que residen en Envigado, Itagüí y Sabaneta. No se obtuvo información del 12.7% de los casos.

**Gráfico N° 3. Distribución por lugar de procedencia de los pacientes atendidos en el CES de Sabaneta 1995 - 1999**



Al analizar las cinco primeras causas de consulta en cada uno de los tres principales centros de atención dermatológica del CES (Tabla N°1) se encuentra que el acné ha ocupado durante los cinco años el primer lugar como motivo de consulta, el melasma aparece en forma constante en el segundo o tercer lugar durante el mismo período, seguido por las verrugas y la insuficiencia venosa en los siguientes lugares.

Llama la atención que el carcinoma basocelular ocupa el cuarto lugar en la consulta dermatológica en 1998.

**Tabla N° 1. Primeras causas de consulta en los tres centros de atención dermatológica del CES 1995 – 1999**

Diagnóstico	1995	1996	1997	1998	1999
Acné	1	1	1	1	1
Insuficiencia Venosa	2	—	5	—	5
Melasma	3	2	3	2	3
Verrugas	4	3	2	5	4
Dermatitis De Contacto	5	—	—	—	—
Dermatitis Seborreica	—	5	—	—	—
Dermatitis Atópica	—	4	—	—	—
Nevus	—	—	4	—	—
Queratosis Seborreica	—	—	—	3	—
Ca Basocelular	—	—	—	4	—
Psooriasis	—	—	—	—	2

## DISCUSIÓN

Analizando el total de consultas durante los 5 años se observa una disminución gradual en los pacientes atendidos, descenso que puede explicarse posiblemente por la entrada en vigencia de la ley 100 durante el período estudiado.

Además, la clausura de la Unidad Médica del CES y la falta de datos del servicio de Girardota durante algunos años contribuyen a la disminución del número de consultas.

La distribución por sexo permanece constante durante los 5 años, observándose mayor proporción para el sexo femenino. Si tenemos en cuenta

ta las primeras causas de consulta encontramos dos patologías que tienen claramente una mayor prevalencia en el sexo femenino, el melasma y la insuficiencia venosa lo que contribuye al mayor porcentaje de mujeres atendidas.

Así mismo la mayor frecuencia de consulta dermatológica concuerda con los hallazgos encontrados por otros investigadores, que indican que la mujer consulta con mayor frecuencia y más tempranamente que el hombre, a pesar de que la mortalidad general entre ellos es mayor.

Otro factor que podría explicar esta diferencia puede ser el mayor interés de las mujeres por el cuidado de su apariencia física, aunque últimamente los hombres también se preocupan cada vez mas.

Con respecto al sitio de procedencia de los pacientes atendidos en el CES de Sabaneta, se observa como a pesar de su ubicación en dicho municipio el mayor porcentaje de pacientes proceden de Medellín, ocupando el cuarto lugar los pacientes procedentes de Sabaneta, lo que podría explicarse bien por la distribución poblacional con una mayor concentración en la capital unida a la facilidad del transporte especialmente en el metro que cuenta con una terminal cercana a la institución. Además cabe destacar que el CES de Sabaneta tiene un alto posicionamiento en la consulta médica especializada y en odontología.

El hecho del que el acné ocupe el primer lugar entre los motivos de consulta concuerda con los hallazgos de estudios internacionales sobre el tema.

Las altas frecuencias de consulta por melasma se explican en nuestro medio por estar ubicados en el trópico con alta exposición solar lo que favorece dicha patología, sumado al consumo de

hormonas como método de anticoncepción, también reconocido por otras investigaciones internacionales como uno de los factores asociados.

Las verrugas son una patología frecuente en la consulta dermatológica especialmente en los pacientes jóvenes.

La insuficiencia venosa, aunque en términos generales esta no es una patología de muy alta incidencia, explica su frecuencia porque durante 1995 a 1997 se realizó un trabajo de investigación acerca de la escleroterapia como método

de tratamiento para las várices, lo que favoreció el aumento de consulta por esta causa.

Llama la atención encontrar durante 1998 en cuarto lugar de consulta al carcinoma basocelular, situación que debe alertarnos hacia la posibilidad de un aumento en la frecuencia del carcinoma de piel, como ocurre a nivel mundial, por los diferentes cambios en las conductas hacia la exposición solar, los cambios atmosféricos y la importancia de la fotoprotección. Esta situación requiere mayores estudios de investigación y un análisis más profundo.

